



BAGPRINT Krzysztof Karczewski
ul. J. Słowackiego 3
05-860 Płochocin

WYMAGANIA TECHNICZNE

Prace gotowe

Przyjmowane są w formatach PDF, *TIFF*, EPS, CDR. W plikach muszą być zachowane następujące czynniki:

- wszystkie teksty (czcionki) muszą być zmienione na krzywe lub osadzone,
- mapy bitowe zawarte w plikach PDF, EPS, PS lub TIFF muszą być przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości i przestrzeni barwnej (CMYK i/lub PANTONE),
- projekt musi zawierać linie cięcia (sznyty formatowe) oraz spady (marginesy zewnętrzne) 5mm z każdej strony jeżeli następuje zadruk całej powierzchni wyrobu,
- małe elementy w kolorze czarnym muszą być oznaczone jako nadrukowane,

Prace otwarte

Materiały przyjmowane są w formatach elektronicznych CorelDRAW X3, AdobeSuite CS3 (lub starszych) wraz z zewnętrznymi plikami graficznymi oraz tekstami zamienionymi na krzywe. Istnieje możliwość użycia czcionek będących własnością studia lub zainstalowania w studiu czcionek Klienta (pracujemy na PC).

Prace powinny być projektowane w kolorach CMYK i/lub PANTONE oraz w skali 1:1 z osadzonymi bitmapami w odpowiedniej rozdzielczości. Użycie innej przestrzeni barwnej, formatów z kompresją stratną (np. JPG), grafiki internetowej lub prezentacyjnej wymaga konwersji technicznej i kolorystycznej co może skutkować zmianami w jakości i kolorystyce gotowych wyrobów.

Parametry

	offset	sito	flexo
Rozdzielczość elementów bitmapowych (fotografii) - średnio (dpi):	300	220	150
- min. (dpi):	250	180	133
Minimalna grubość linii (w punktach.)	0,1	0,25	0,4

Uszlachetnianie

Wszelkie maski określające zakres działania uszlachetnienia druku (tłoczenie, złocenie, lakierowanie punktowe itp.) muszą być naniesione na projekcie jako dodatkowy kolor, nazwany w sposób jednoznaczny określający czynność, z pokryciem 100% oraz włączonym nadrukiem.

tel. 608 373 557

email: biuro@bagprint.pl

[www. bagprint.pl](http://www.bagprint.pl)